

 Teto Vinílico®



Vini®

UM NOVO RIPOUAMD ONOVO RIPADO

Vini®

**LINHAS RETAS GANHAM
CORES, RETRATAM A
NATURALIDADE DA MADEIRA**

VINI é mais uma novidade TETO VINÍLICO, marca reconhecida por inovações que inspiram novos olhares para a arquitetura e design de interiores.



**STRAIGHT LINES GAIN
COLOURS, PORTRAYING THE
NATURALNESS OF WOOD**

VINI is another innovation from TETO VINÍLICO, a recognized brand for innovations that inspire new perspectives in architecture and interior design.

MUITO VERSÁTIL

Aplicação em Teto e Parede


Fachadas

Áreas de Piscinas

Uso em Ambientes Internos e Externos

Fácil de Aplicar

Prático e Seguro



HIGHLY VERSATILE

Application on Ceiling and Wall

Facades

Pool Areas

Use in Indoor and Outdoor Environments

Easy to Apply

Practical, Sustainable and Safe



Vini[®]




**SISTEMA PRODUTIVO
100% LIMPO E SEM
GERAÇÃO DE DESPERDÍCIOS**

**100% CLEAN AND WASTE-FREE
PRODUCTION PROCESS**









Vini®



Melhor Custo-Benefício
Cost benefit



Lavável
Washable



Longa Vida Útil
Long Service Life



Uso em Teto
Ceiling



Instalação Fácil
e Rápida
Quick Installation



Não conduz
Corrente Elétrica
Does not conduct
Electric Current



Proteção UV
UV Protection



Alta Resistência
High resistance



Não Propaga Chamas
Classe IIAd0
Does not spread flames
Class IIAd0



Uso em Parede
Wall



Zero Manutenção
Zero
Maintenance



Apto para Fachadas*
Suitable for Facades*



Responsabilidade
Ambiental
Environmental
Responsibility



Imune a Mofos
e Pragas
Immune to Molds
and Pests



Obra Limpa
Clean Work



Reciclável
Recyclable



Imune/Resistente
à Maresia
Immune/Resistant
to Sea Spray



RIPADO EXTERNO

ANGELIM

OKAN

MOGNO


CARVALHO

TAUARI


BRANCO

AREIA


PRETO



Proteção UV
UV Protection



Zero Manutenção
Zero
Maintenance



Lavável
Washable



**DÊ UMA NOVA VIDA
ÀS SUAS FACHADAS**

**GIVE A NEW LIFE TO
YOUR FACADES**

As amostras de cores apresentadas representam duas peças individuais encaixadas.

The presented colors samples represent two individual interlocking pieces.

VARIAÇÃO DE TONALIDADE . TONE CHANGE

No processo de fabricação do Vini® pode ocorrer variações de tonalidade entre lotes.

During the manufacturing processing of the Vini®, a variation of colours may occur between batches.



VERDE, INOVADOR E SUSTENTÁVEL

Versátil, prático e de alta resistência, nosso Vini Bordon transforma diversos ambientes com sofisticação e detalhes únicos do ripado, entregando um novo olhar sobre arquitetura consciente.

GREEN, INNOVATIVE AND SUSTAINABLE


Versatile, practical, and highly resistant, our Vini Bordon transforms various environments with sophistication and unique details of cladding, delivering a fresh perspective on conscious architecture.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical information

RIPADO
EXTERNO



PACOTES PACKAGES	Peso p/ pct Weight p/ package	Altura pct Package height	Largura pct Package width	Comprimento pct Package lenght
2,9m 9.5'	17,2kg 37,9lb	102mm 4,0"	132mm 5,2"	2,9m 9.5'

PACOTES PACKAGES	Peso p/ pct Weight p/ package	Altura pct Package height	Largura pct Package width	Comprimento pct Package lenght
4m 13.1'	23,8kg 52,3lb	102mm 4,0"	132mm 5,2"	4m 13.1'

Espessura da parede
Wall Thickness

3 mm
0,1 2 "

Resistência mecânica
Mechanical resistance

> 30 J

Peso
Weight

13,5 Kg/m2
2,76lb/ft

Garantia
Warrant

10 Anos
10 years

y
Instalação
Instalation

Fixação com Parafusos
Fixing with screws

Proteção UV
UV Protection

Sim
Yes

Resistente à humidade
Water resistance

Sim
Yes

Resistência à temperatura
Temperature Resistance

≤ 50o c
≤ 122o f

Classificação ao fogo
Flame Retardant

Classe IIADO
Does not propagate flames

Largura útil
Effective width

110 mm
4,3"

Altura do perfil
Profile height

25 mm
0,98"

Área útil para perfil com
comprimento de 2,9 m
Usable area for 2,9 meter profile length

0,32 m2
3,42 ft2

Área útil para perfil com
comprimento de 4 m
Usable area for 4 meter profile length

0,44 m2
4,75 ft2

Largura das ripas
Slat width

25 mm
0,98"

Espaço entre ripas
Gap between the slats

12 mm
0,47 "

RIPADO INTERNO

AZUL

VERDE


AMARELO VERMELHO

VIOLETA

BRANCO

AREIA


PRETO



Obra Limpa
Clean Work



Custo-Benefício
Cost benefit



Zero Manutenção
Zero
Maintenance



**RENOVE O LOOK DO SEU
ESPAÇO, RÁPIDO E FÁCIL**

**REFRESH THE LOOK OF
YOUR SPACE, QUICKLY
AND EASILY.**

As amostras de cores apresentadas representam duas peças individuais encaixadas.

The presented colors samples represent two individual interlocking pieces.

VARIAÇÃO DE TONALIDADE . TONE CHANGE

No processo de fabricação do Vini® pode ocorrer variações de tonalidade entre lotes.

During the manufacturing processing of the Vini®, a variation of colours may occur between batches.



NOVO, QUENTE E REFRESCANTE

Um tom de pêssgo que abraça os sentidos, prometendo uma atmosfera de delicadeza e renovação. Peach Fuzz é um convite para momentos de calma e conexão, onde cada detalhe respira suavidade e aconchego. VINI Peach Fuzz é uma celebração de delicadeza, personalidade e design.

NEW, HOT AND REFRESHING

A peach tone that embraces the senses, promising an atmosphere of delicacy and renewal. Peach Fuzz is an invitation to moments of calm and connection, where every detail breathes softness and warmth. VINI Peach Fuzz celebrates delicacy, personality, and design.



CASA
VOGUE
experience

Casa Vogue Experience, Foto: Junior Fioque

Okan

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Technical information

RIPADO
INTERNO



PACOTES PACKAGES	Peso p/ pct Weight p/ package	Altura pct Package height	Largura pct Package width	Comprimento pct Package lenght
2,9m 9.5'	10,8kg 23,8lb	102mm 4,0"	132mm 5,2"	2,9m 9.5'

PACOTES PACKAGES	Peso p/ pct Weight p/ package	Altura pct Package height	Largura pct Package width	Comprimento pct Package lenght
4m 13.1'	15,0kg 33,0lb	102mm 4,0"	132mm 5,2"	4m 13.1'

Espessura da parede
Wall Thickness

1,5 mm
0,06"

Largura útil
Usable width

100 mm
4,3"

Resistência mecânica
Mechanical resistance

> 30 J

Peso
Weight

8,5 Kg/m2
1,74lb/ft2

Altura do perfil
Profile height

25 mm
0,98"

Garantia
Warrant

10 Anos
10 years

Área útil para perfil com
comprimento de 2,9 m
Usable area for 2,9 meter profile length

0,32 m2
3,42 ft2

y
Instalação
Instalation

Fixação com Parafusos
Fixing with screws

Proteção UV
UV Protection

Não
No

Área útil para perfil com
comprimento de 4 m
Usable area for 4 meter profile length

0,44 m2
4,75 ft2

Resistente à humidade
Water resistance

Sim
Yes

Largura das ripas
Slat width

25 mm
0,98"

Resistência à temperatura
Temperature Resistance

≤ 50o c
≤ 122o f

Classificação ao fogo
Flame Retardant

Classe IIADO
Does not propagate flames

Espaço entre ripas
Gap between the slats

12 mm
0,47 "



Expressamos a individualidade de diferentes maneiras. Desenvolver soluções que ajudem a transformar e melhorar ambientes, se conecta diretamente à nossa missão! Chegamos para revolucionar o mercado de Arquitetura e Construção, somos inovação! A Teto Vinílico abraça o design e tecnologia para solucionar os principais desafios das construções modernas: Sustentabilidade, Tempo de Execução, Praticidade e Manutenção. Tudo isso sem perder elegância, personalidade e estilo. Somos o Teto do Futuro.

We express individuality in different ways. Developing solutions that help transform and improve environments connects directly to our mission! We were born to revolutionize the Architecture and Construction market. We are innovation! Our Teto Vinílico embraces design and technology to solve the main challenges of modern constructions: Sustainability, Execution Time, Practicality, and Maintenance. All this without losing elegance, personality and style. We are the Ceiling of the Future.



Martin Arquitetura, Foto: Yuri Panichi

Areia




Mercia Marinho, Foto: Rogerio Maranhão

VINI Bordon®



Eduardo Wizard, Foto: Eduardo Wizard

Angelim



Histórias de casa, Foto: @Leila Viegas

Tauari